
「코로나바이러스감염증-19」 예방을 위한

2020 대한산악연맹 대회 대응 지침

2020. 6.



(사)대한산악연맹
Korea Alpine Federation

I 개 요

1. 배경 및 목적

○ 코로나바이러스감염증-19(코로나19) 국내 첫 환자가 보고된 후(1.20.), 지역사회 전파가 확인되는 상황으로 위기단계 상향(2.24, '경계'→'심각')

○ 지역사회의 집단시설 및 다중이용시설*에 대해 코로나19 예방 및 전파 차단을 위하여 관리 절차 및 조치사항을 마련 및 시행

* 집단시설: 학교, 사업장, 청소년·가족시설, 어린이집, 유치원, 사회복지시설, 산후조리원, 의료기관 등

** (다중이용시설) 공연장, 체육시설, 종교시설, 쇼핑센터(대형마트·시장·백화점 등), 영화관, 대형식당, 대중목욕탕 등

□ 본 지침에서는 2020년도 (사)대한산악연맹 대회 개최 시 코로나19 예방 및 확산 방지를 위하여 관리자 또는 대회 참가자의 역할 등을 제시하고 의심 증상자 또는 확정 판정자 발생 시 전국대회 진행과 관련한 기준을 마련하고자 함

◆ 코로나바이러스감염증-19의 특성

- 증상
 - 발열, 권태감, 기침, 호흡곤란 및 폐렴, 급성호흡곤란증후군 등이며 대부분 경증이지만 기저질환이 있는 경우에는 중증으로 진행할 가능성이 높음
 - 그 외 인후통, 두통, 가래, 객혈과 오심, 설사도 나타남
- 전파 방법
 - (비말전파) 코로나19는 감염된 사람이 기침, 재채기를 했을 때 발생한 비말(침방울)이 다른 사람의 호흡기 점막으로 바이러스가 침투하여 감염됨
 - (접촉전파) 감염된 사람의 비말이 물건이나 표면 등에 묻은 경우, 다른 사람이 물건이나 표면을 손으로 만진 후 눈, 코, 입 등을 만져서 감염
- 전파 특성
 - ① 증상이 경미한 발생 초기부터 전파가 일어나고, 전염력이 높고,
 - ② 닫힌 공간 내에서 밀접한 접촉이 이뤄지는 경우 확산의 규모가 커짐

2. 기본방향

- 대회와 원활한 운영과 대회 참가자의 코로나19 감염 및 확산을 방지하기 위한 가능한 모든 노력을 기울인다.
- 직원, 대회 참가자(지도자, 선수, 운영요원 등으로 이에 한정하지 않음), 방문객의 코로나19 감염 예방, 조기 인지 및 전파 방지 조치 실시
 - * 위생·청소/소독/환기·근무 환경 개선, 발열 등 주기적 모니터링 및 업무배제
- 코로나19 환자 발생시 즉시 관할 보건소에 신고하고, 추가환자 발생을 차단하기 위해 필요한 조치를 시행

Ⅱ 코로나바이러스감염증-19(코로나19) 대응 조치사항

1. 코로나19 관리체계 및 유관기관 협조체계 구성

- 직원, 이용자 및 시설 환경관리, 상황 발생 시 조치 등 대비·대응 계획을 수립하여 시행
- 의심환자(의사환자, 조사대상 유증상자) 등 발생 시 즉시 대응을 위해 유관기관* (시·도 연맹, 시·군·구 보건소 및 의료기관)과의 비상연락체계 구축
 - * 시설 소관부서- 보건소- 소방서-의료기관(인근 선별진료소, 이송 병원)

<군산시 선별진료소(검체 채취 가능)>

▶ 군산 스포츠클라이밍경기장

- ① 군산시보건소 (063-460-3200)
- ② 군산의료원 (063-472-5000)
- ③ 동군산병원 (063-440-0516)

※ 보건복지부, '전체 선별진료소 현황'-https://www.mohw.go.kr/react/popup_200128_3.html
전국대회 개최지 내 지역별 선별진료소 중 검체 채취 가능 진료소 연계

2. 감염 예방을 위한 관리 철저

□ 감염병 예방 안내 · 홍보

- 직원 및 시설 이용자 대상 코로나19 질병정보 및 손 씻기, 기침예절 등 행동 수칙을 시·도 연맹을 통해 선수단에 안내
- 이용자에 대하여 발열 또는 호흡기 증상이 있는 경우 이용이 제한될 수 있음을 고지하고 주요 장소에 안내
- 손 씻기, 기침 예절 등 코로나19 예방을 위한 예방 수칙 등 각종 홍보물*을 시설 내 주요장소에 부착

□ 환경 위생 관리

- 지방자치단체 체육시설관리사업소의 협조를 통해 경기장 내 화장실 등 개수대 (비수동식 수도꼭지 등)에 손 세정제(액체비누, 손소독제 (알콜 70% 이상))와 종이타월 등을 충분히 비치
 - 기침 시 사용한 휴지는 바로 처리할 수 있도록 시설 내 휴지 및 쓰레기통을 곳곳에 비치
- 경기장 내 전산실, 심판실 등 주요 기능실 공간의 청소, 소독 및 환기 강화
 - 사람의 손이 자주 닿는 장소 및 물건에 대한 소독 강화
 - 공기정화 및 주기적인 환기 실시

3. 경기장 출입 시 직원, 선수단 관리 강화

○ 선수단 경기장 출입 인원 제한

- 대회기간중 경기장에 선수단(선수,감독코치), 스태프(심판,루트세터,확보,운영 등), 관계자 외 출입제한, 무관중 대회 개최

*** 사전 허가받지 않은 미디어 및 언론사 출입 및 촬영 불가.**

○ 경기장 출입 및 근무 시 발열 확인 ※ 주출입구만 개방

- 경기장 근로 및 방문자에 대한 **1일 2회 발열 또는 호흡기 증상 확인**

① 최초 출입 시 1차 체크, 경기장 재입장의 경우는 횟수에 관계없이 발열 체크

② 경기장 출입 시 실시하는 1차 발열 체크에서 37.5도 이상일 경우, 해당 인원을

우선 격리하고 30분 후 2차 발열 체크 실시

③ 체온 유지 시, 선수단 인원(지도자, 선수 등)은 입시 경기 출전 금지 및 귀가 조치(자가 차량 이용 권고) 후 경과를 관찰토록하고 콜센터 또는 인근 보건소와 조치사항 공유

④ 정상 체온 회복 시, 우선 격리 조치 해제(경기 출전)

- 근로 및 방문자 명부 작성(인적사항, 연락처, 체온, 증상 등)

* 이용자 및 방문객 명부 작성(인적사항, 연락처, 체온 등)

○ 발열 또는 호흡기 증상이 있는 직원 또는 이용자는 출근 또는 이용을 금지

- 발열 및 호흡기 증상이 나타나면 출근하지 않도록 하며, 타인과의 접촉 및 외출을 자제하고, 자택에서 3~4일간 경과 관찰

* 증상이 호전되지 않으면 콜센터, 보건소(☎1339, ☎지역번호+120)으로 문의, 선별진료소를 우선 방문 진료

◆ (참고) 코로나19 행동수칙 中 [유증상자]

1. 등교나 출근을 하지 마시고 외출을 자제해 주십시오,
2. 집에서 충분히 휴식을 취하시고 3-4일 경과를 관찰하여 주십시오.
3. 38도 이상 고열이 지속되거나 증상이 호전되지 않으면 ① 콜센터, 보건소((☎1339, ☎지역번호+120)로 문의하거나 ② 선별진료소를 우선 방문하여 진료를 받으세요.
4. 의료기관 방문시 자기 차량을 이용하고 마스크 착용하십시오.
5. 진료 의료진에게 해외 여행력 및 호흡기 증상자와 접촉 여부를 알려주세요

○ 의심환자 발생시, 의심환자 대기 가능한 격리공간을 경기장 내 확보

* 격리공간은 문을 닫을 수 있고 환기가 잘되는 공간으로 지정 및 보건용 마스크를 착용한 사람만 격리공간을 출입할 수 있도록 제한

4. 경기 준비 및 진행

○ 경기 시작 전 부문별 출전순서에 따라 체온측정 후 경기장에 출입하고 마스크를 반드시 착용한다.


○ 개폐회식은 생략하고 시상식만 약식으로 진행한다.

○ 경기 시작 전 시도연맹 감독,코치 심판의 테크니컬 미팅만 간단히 진행한다.

- 심판, 루트세터, 확보, 운영요원은 경기 중 반드시 마스크를 착용한다.
- 경기장 내에서는 마스크를 착용하며, 본인 장비(안전벨트, 압벽화, 쇼크백, 가방 등) 이 외의 물품을 접촉하지 않으려 노력한다. *생수-선수 이름 표기
- 개인 로프 사용을 심판위원장이 승인할 수 있으며, 경기중 로프를 입에 물지 않는다.
- 팀 공용 물품(등반 로프등 공동 사용 물품) 사용을 자제한다. 부득이하게 사용할 경우, 사용 직후 눈, 코, 입을 포함한 얼굴을 만지지 않고 즉시 손 세척 또는 세정을 실시한다.
- 경기 진행중 또는 선수대기실에 머무는 동안 불필요한 대화 또는 접촉을 피한다.
- 경기장에서는 응원을 자제하고 차분한 분위기를 유지하려 노력한다.
- 경기장 내에서 침을 뱉거나 등반 로프 등에 침(타액)을 포함한 이물질을 묻히지 않는다.

5. 의심환자 발견 시 조치

- 시설 내 의심환자 발견 시 관할 보건소 및 의료시설에 즉시 신고
- 의심환자는 마스크 착용, 선별진료소로 이송시까지 격리공간에서 대기
- 의심환자의 보건소 또는 의료시설로 이송 이후에는 알코올, 차아염소산나트륨 등의 소독제를 이용하여 환자가 머물렀던 장소 소독
- 의심환자 발생 시, 대회 전면 중지 및 선수단 즉시 자가 격리 조치
- 음성 판정 시, 선수 임시 출전 정지(3~4일 경과 관찰) & 경기 일정 재편성
- 양성 판정 시, 대회 재개시점은 역학조사 및 추가 검사 결과에 따라 추후 확정·발표



6. 관람객 관리

- 무관중 경기로 진행한다. (경기장 입장 제한)
- 안내/안전요원 등을 배치하여 경기장 주변을 통제 관리한다.
- 상기 사항에 대해 비협조 및 위반 시, 강제 퇴장 조치한다.

7. 선수단 의무사항

- 경기 참가를 위해 경기장에 도착해 출입구에서 발열 체크를 진행할 때까지는 선수단 관리에 대한 책임은 각 선수단에 있다.
 - 훈련, 이동, 숙식 시 선수단 전원을 대상으로 한 정기적인 발열 체크 진행
 - 숙소(또는 학교)에서 경기장 이동을 위해 버스에 탑승할 경우, 선수단 발열을 반드시 체크하고 37.5도 이상의 인원은 숙소에 머무르도록 하며(또는 대중교통 이용을 통한 귀가 조치), 연맹 사무국에 즉시(출발 전) 통보한다.
 - 마스크를 착용하지 않은 선수단 인원은 경기장에 출입할 수 없다. *예외 없음
 - 경기장 출입을 위해 1차 발열 체크 시, 37.5도 이상의 경우, 30분 후 2차 측정을 진행하고 체온 유지 시에는 경기장에 출입할 수 없다.
- 2. 경기가 예정된 경기 시간보다 지연될 경우, 심판 및 운영요원은 선수대기실 또는 경기장의 일반인 접근을 통제하여야 한다.
- 3. 경기장에 출입하는 모든 인원은 발열 체크 시 신분증(학생의 경우, 사진이 있는 학생증)으로 신원을 확인받아야 한다. *신분증 미지참 시 경기장 출입 불가

8. 미디어(중계방송사 포함) 관리

- 취재(중계)를 위해 경기장을 방문하는 미디어(중계방송사) 역시 방문 최소 1일 전(18시까지, 이메일 발송 시간 기준) 사전 신청 및 승인을 원칙으로 한다.
- * (미디어) ①연맹 대표 이메일(kockaf@kaf.or.kr)로 소속, 성명, 직책, 연락처, 방문 계획(일정)을 사전 발송한다.
 - ②연맹에서 검토 후 승인 여부를 결정한다.
 - ③승인한 인원내 대해 연맹에서 출입증(ID카드)발부.
 - 출입증 반드시 상시 패용
- ** (중계방송사) 스태프, 해설위원, 캐스터 명단 제출
- 경기장에 머무는 동안 항상 마스크를 착용한다.
- 선수단만 출입이 허용되는 격리구역은 출입을 금지한다. (사진 촬영도 금지)

○ 인터뷰는 야외에서 진행하며, 인터뷰에 참여하는 모든 인원은 마스크를 착용한 상태에서 2m 이상 간격을 유지해 실시한다.

※ 대회에 참가하는 학생선수를 비롯한 모든 참가자의 안전과 건강을 최우선으로 하며, 경기장에 출입하는 인원은 지침을 반드시 준수해야 한다.

※ 지침 준수 또는 이행을 거부할 경우, 감염병 확산 방지를 위한 협조의무 위반으로 경기장 출입을 금지하고 강제 퇴장 조치하며, 경기장 최초 방문 시 [붙임 8] 문진표를 작성하여 이에 동의한 것으로 간주한다.

※ 경기장에 출입하는 모든 사람은 사전에 문진표를 작성하여 경기장 출입전 본인확인 및 온도체크를 통해 입장시간을 최소화 하도록 협조해야 한다.

※ 연맹 지침을 위반한 지도자, 선수는 (사)대한산악연맹 스포츠공정위원회 규정, [위반행위별 징계기준] - [2.개별기준] - [타. 연맹 지침 위반]에 의거 징계한다.

[집단시설, 다중이용시설 - 경기장 등]

I. 감염 예방

☐ 개인 위생 교육·홍보

1. 흐르는 물에 비누로 손을 꼼꼼하게 씻으세요.
2. 기침이나 재채기할 때 옷소매로 입과 코를 가리세요.
3. 씻지 않은 손으로 눈·코·입을 만지지 마십시오.

☐ 위생환경 개선(손제정제와 휴지 등을 충분히 비치)

☐ 청소, 소독 및 환기 강화

- 사람의 손이 자주 닿는 장소 및 물건 등에 대한 소독 강화

* 문 손잡이, 난간, 화장실 및 다양한 터치 장치, 책상, 테이블, 의자, 전화, 컴퓨터 키보드, 엘리베이터 버튼 등

- 시설내 공기정화 및 주기적인 환기 실시

II. 직원 및 방문객 관리 강화

☐ 직원 및 시설종사자, 방문객 출입시 발열 확인

: 발열 또는 호흡기 증상이 나타난 직원 또는 방문객은 출입 금지

☐ 사전에 유증상자는 출근하지 않도록 적극 안내

☐ 해외 여행력 있는 직원은 재택근무 등으로 전환

III. 사회적 거리두기

☐ 종사자 또는 방문객 등과 서로 악수를 하지 않는 등 접촉하지 않기

☐ 직원좌석 간격(최소 1m) 확대 등 근무환경 개선

☐ 출·퇴근 시간, 점심시간 교차실시, 일정거리를 두고 식사하기

☐ 실내 휴게실, 다기능 활동 공간 등 다중이용공간 일시 폐쇄

☐ 집단 행사, 소규모 모임, 출장 등 연기 또는 취소

[일반국민]

1. 흐르는 물에 비누로 손을 꼼꼼하게 씻으세요.
2. 기침이나 재채기할 때 옷소매로 입과 코를 가리세요.
3. 씻지 않은 손으로 눈·코·입을 만지지 마십시오.
4. 의료기관 방문 시 마스크를 착용하세요.
5. 사람 많은 곳에 방문을 자제하여 주세요.
6. 발열, 호흡기증상(기침이나 목아픔 등)이 있는 사람과 접촉을 피하세요.

[고위험군] : 임신부, 65세 이상, 만성질환자*

* 당뇨병, 심부전, 만성호흡기 질환(천식, 만성폐쇄성질환), 신부전, 암환자 등

1. 많은 사람이 모이는 장소에 가지 마십시오.
2. 불가피하게 의료기관 방문이나 외출시에는 마스크를 착용하십시오.

[유증상자] : 발열이나 호흡기증상(기침이나 목아픔 등)이 나타난 사람

1. 등교나 출근을 하지 마시고 외출을 자제해 주십시오.
2. 집에서 충분히 휴식을 취하시고 3-4일 경과를 관찰하여 주십시오.
3. 38도 이상 고열이 지속되거나 **증상이 호전되지 않으면** ① 콜센터(☎1339, ☎지역번호+120), 보건소로 문의하거나 ② 선별진료소를 우선 방문하여 진료를 받으세요.
4. 의료기관 방문시 자기 차량을 이용하고 마스크를 착용하십시오.
5. 진료 의료진에게 해외 여행력 및 호흡기 증상자와 접촉 여부를 알려주세요.

[국내 코로나19 유행지역]

1. 외출 및 타지역 방문을 자제하여 주십시오.
2. 격리자는 의료인, 방역당국의 지시를 철저히 따라 주십시오.

꼭! 코로나바이러스감염증-19 예방 기억해야 할 행동수칙

국민 예방수칙



흐르는 물에 비누로
꼼꼼하게 손씻기



기침이나 재채기할 때
옷소매로 입과 코 가리기



씻지 않은 손으로
눈·코·입 만지지 않기

특히 임산부, 65세 이상, 만성질환자 외출 시 꼭 준수



발열, 호흡기 증상자와의
접촉 피하기



의료기관 방문 시
마스크 착용하기



사람 많은 곳
방문 자제하기

유증상자* 예방수칙

* 발열, 호흡기 증상(기침, 목아픔 등) 이 나타난 사람



등교나 출근을 하지 않고
외출 자제하기



3~4일 경과를 관찰하며
집에서 충분히 휴식 취하기



38°C 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해질 경우

콜센터(☎1339, 지역번호+120),
관할보건소 문의 및
선별진료소 우선 방문 후 진료받기



의료기관 방문 시
마스크 착용 및 자차 이용하기



진료 의료진에게 해외여행력 및
호흡기 증상자와의 접촉여부 알리기



국내 코로나19 유행지역에서는

외출, 타지역 방문을 자제하고
격리자는 의료인, 방역당국의
지시 철저히 따르기

코로나바이러스감염증-19 예방 어르신이 기억해야 할 행동수칙



의료기관 방문 시 마스크 착용하기
사람 많은 곳 방문 자제하기



흐르는 물에 비누로
꼼꼼하게 손씻기



씻지 않은 손으로
눈·코·입 만지지 않기



기침이나 재채기할 때
옷소매로 입과 코
가리기



발열, 호흡기
증상자와의
접촉 피하기

발열, 호흡기 증상이(기침, 목아픔 등) 나타나면

- 3~4일 경과를 관찰하며 집에서 충분히 휴식 취하기
- 의료진에게 해외여행력 및 호흡기 증상자와의 접촉여부 알리기

38°C 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해질 경우

콜센터(☎1339, ☎지역번호+120), 관할보건소 문의 및
선별진료소 우선 방문 후 진료받기



코로나19 유행지역에서는

격리자는 의료인, 방역당국의 지시를
철저히 따르고 외출, 타지역 방문 자제하기



비누로 꼼꼼하게 30초 이상

[올바른 손씻기 6단계]



손바닥



손등



손가락 사이



두 손 모아



엄지 손가락



손톱 밑



**올바른 손씻기와 기침예절로
많은 감염병을 예방할 수 있습니다.**

**기침할 때 옷소매로
입과 코를 가리고!**



[올바른 기침예절]



휴지나
손수건은 필수



옷 소매로
가리기



기침 후
비누로 손씻기

발행일 2019.11.5.

발행일 : 2020.2.27.

질병관리본부
KCDC

코로나19 올바른 마스크 착용법 “마스크 착용으로 감염병 예방할 수 있습니다”

- 1 마스크를 착용하기 전, 흐르는 물에 비누로 손을 꼼꼼하게 씻으세요
- 2 마스크로 입·코를 완전히 가려서, 얼굴과 마스크 사이에 틈이 없게 하세요
- 3 마스크 안에 수건, 휴지 등을 넣어서 착용하지 마세요
- 4 마스크를 사용하는 동안 마스크를 만지지 마세요
마스크를 만졌다면 흐르는 물에 비누로 손을 꼼꼼하게 씻으세요
- 5 마스크를 벗을 때 끈만 잡고 벗긴 후, 흐르는 물에 비누로 손을 씻으세요

접이형 제품 착용법

- 1  마스크 날개를 펼친 후 양쪽 날개 끝을 오므려주세요
- 2  고정심 부분을 위로 하여 코와 입을 완전히 가려주세요
- 3  머리끈을 귀에 걸어 위치를 고정해주세요
- 4  양 손가락으로 코편이 코에 밀착되도록 눌러주세요
- 5  공기누설을 체크하며 안면에 마스크를 밀착시켜 주세요

컵형 제품 착용법

- 1  머리끈을 아래로 늘어뜨리고 가볍게 잡아주세요
- 2  코와 턱을 감싸도록 얼굴에 맞춰주세요
- 3  한 손으로 마스크를 잡고 위 끈을 뒷머리에 고정합니다
- 4  아래 끈을 뒷목에 고정하고 고리에 걸어 고정합니다
- 5  양 손가락으로 코편이 코에 밀착되도록 눌러주세요
- 6  공기누설을 체크하며 안면에 마스크를 밀착시켜 주세요

출처 : 식품의약품안전처 보건용 마스크 올바른 사용법

2020.3.7.

코로나19통합심리지원단

감염병으로 인한 마음의 회복이 필요하다면?
통합심리지원단이 함께 합니다

누구나 감염병에 대한 스트레스를 느낄 수 있습니다.



두통, 소화불량, 어지러움,
두근거림이 있어요



잠을
못 자겠어요



불안하고
쉽게 놀라게 돼요



화가 나고
짜증이 많아졌어요



원치 않는 기억들이
반복적으로 떠올라요



잘 기억하지 못하고
집중하기 어려워요



멍하고
혼란스러워요



눈물이 나고
아무것도 하기 싫어요



기운이 없고
아무것도 못하겠어요

감염병 스트레스를 건강하게 극복하기 위한 대응지침을 확인하세요! ↗

만약, 위와 같은 반응이 지속되면 전문가의 도움을 받으세요.

확진자 및 가족

02-2204-0001~2 (국가트라우마센터)

격리자 및 일반인

1577-0199 (정신건강복지센터)

055-520-2777 (영남권국가트라우마센터)



떨어져 있어도 마음은 가까이

"딸~ 밥은 잘 챙겨 먹어?"
"먹었지~ 엄마는?"

코로나19,
사회적 거리두기로
가까운 이들도
멀리하게 되는 요즘입니다.

마음만큼은 가까이!
사랑하는 사람들에게 "괜찮다"며
자주 격려해주시는 것은 어떨까요?

#코로나19_우리가 이깁니다



발행일 : 2020. 3. 20.

정 의	SARS-CoV-2 감염에 의한 호흡기 증후군
질병분류	- 법정감염병 : 제1급감염병 신종감염병증후군 - 질병 코드 : U07.1
병원체	SARS-CoV-2 : Coronaviridae에 속하는 RNA 바이러스
전파경로	- 현재까지는 비말(침방울), 접촉을 통한 전파로 알려짐 - 기침이나 재채기를 할 때 생긴 비말(침방울)을 통한 전파 등 - 코로나19 바이러스에 오염된 물건을 만진 뒤 눈, 코, 입을 만짐
잠복기	1~14일 (평균 4~7일)
진단기준	- 환자 : 진단을 위한 검사기준에 따라 감염병병원체 감염이 확인된 사람 - 진단을 위한 검사기준 - 검체에서 바이러스 분리 - 검체에서 특이 유전자 검출
증상	- 발열, 권태감, 기침, 호흡곤란 및 폐렴 등 경증에서 중증까지 다양한 호흡기감염증이 나타남 - 그 외 가래, 인후통, 두통, 객혈과 오심, 설사도 나타남
치료	- 대증 치료 : 수액 보충, 해열제 등 보존적 치료 - 특이적인 항바이러스제 없음
치명률	- 치명률은 1~2%로 알려져 있으나 아직 확실하지 않음 - 단, 고령, 면역기능이 저하된 환자, 기저질환을 가진 환자가 주로 중증, 사망 초래
관리	<환자 관리> - 표준주의, 비말주의, 접촉주의 준수 - 증상이 있는 동안 가급적 집에서 휴식을 취하고 다른 사람과 접촉을 피하도록 권고 <접촉자 관리> - 감염증상 발생 여부 관찰
예방	- 백신 없음 - 올바른 손씻기 - 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기 - 외출 후, 배변 후, 식사 전·후, 기저귀 교체 전·후, 코를 풀거나 기침, 재채기 후 등 실시 - 기침 예절 준수 - 기침할 때는 휴지나 옷소매 위쪽으로 입과 코를 가리고 하기 - 호흡기 증상이 있는 경우 마스크 착용 - 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기

* 출처 : 중앙방역대책본부 · 중앙사고수습본부 “집단시설·다중이용시설 대응 지침(3판)”-2020.03.25.

붙임 8

(양식) 코로나-19 관련 문진표(고미영컵 대회)

제11회 고미영컵 전국 청소년 스포츠클라이밍대회 운영에 있어 우리 국민의 건강관리와 해외 감염성 질환의 국내유입 및 확산을 방지하고자 경기장에 출입하는 모든 사람(선수단 및 대회 관계자 등)을 대상으로 문진 및 체온측정을 하고자 하오니 협조 부탁드립니다.

성명		성별	남 / 여
생년월일		전화번호	- -
주소			
체온 측정	℃	담당자 확인	(서명)

☐ 아래 내용을 읽고 해당사항에 [√] 표시를 해주시기 바랍니다.

- 코로나19 바이러스 환자 또는 밀접접촉자와 만난 적이 있다. 예 [] / 아니오 []
* 확진환자, 밀접접촉자와 같은 방 또는 진료, 처치, 병문안, 해외여행을 다녀온 지인 등
- 확진환자가 발생 혹은 경유한 병원, 호텔 등을 다녀온 적이 있다. 예 [] / 아니오 []
* 최신 발생한 확진환자 이동경로 포함
- 보건당국으로부터 격리하도록 안내받은 적이 있다. 예 [] / 아니오 []
- 발열 또는 호흡기 증상(기침, 호흡곤란 등)이 있다. 예 [] / 아니오 []
- 최근 14일 이내에 해외지역 여행을 다녀온 적이 있다. 예 [] / 아니오 []

☐ 상기 내용에 대하여 확인하였으며 허위작성, 고의누락으로 인하여 발생할 수 있는 사항에 대하여 본인이 책임을 감수하겠습니다.

☐ 개인정보 수집·이용 내역

수집·이용 항목	수집·이용 목적	보유기간
성명, 성별, 생년월일, 전화번호, 주소	코로나19 확산 방지 및 예방 등 정부 가이드라인의 따라 수집 및 활용	대회운영 기간 이후 2주 후 폐기

※ 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 경기장 입장, 해당 종목의 참가 및 참관 등이 제한될 수 있습니다.

☒ 위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까? 예 [] / 아니오 []

2020년 월 일 성명 : (서명)
(해당자) 보호자 : (서명)

(사)대한산악연맹 귀중